

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЩЕПОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ "ROSSTRO-VELOX" И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание конструкции "ROSSTRO-VELOX" (подтверждающий документ)	Толщина конструкции, мм	Фактический индекс изоляции воздушного шума R _w , дБ	Область применения конструкции согласно СП 51.13330.2011	Нормативное значение индекса изоляции воздушного шума, R _w , дБ
Перегородка из щепоцементных плит VELOX толщиной 75 мм, оштукатуренная с двух сторон по 10 мм (Протокол № 9 от 04.07.2007 г.)	95	42	Стены и перегородки (с проемами), в которых не нормируется значение индекса изоляции воздушного шума	-
Двухслойная перегородка из щепоцементных плит VELOX WSL-50 + WS-25, оштукатуренная цементно-песчаным раствором по 20 мм с двух сторон (Протокол № 770-263 от 22.07.2014 г.)	115	44	Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире в жилых домах	43
Двухслойная перегородка из щепоцементных плит VELOX WSL-50 + WS-35, оштукатуренная цементно-песчаным раствором по 20 мм с двух сторон (Протокол № 769-253 от 22.07.2014 г.)	125	44	Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире в жилых домах	43
Двухслойная перегородка из щепоцементных плит VELOX WSL-50 + WS-50, оштукатуренная цементно-песчаным раствором по 20 мм с двух сторон (Протокол № 768-243 от 22.07.2014 г.)	140	45	Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире в жилых домах	43
			Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат в административных зданиях, офисах	45
Двухслойная перегородка из щепоцементных плит VELOX WSL-75 + WSL-35, оштукатуренная цементно-известковым раствором по 20 мм с двух сторон (Протокол № 32 от 09.12.2010 г.)	150	47	Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры в жилых домах	47
			Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами в детских дошкольных учреждениях	47
Двухслойная перегородка из щепоцементных плит VELOX WSL-75 + WSL-50, оштукатуренная цементно-известковым раствором по 20 мм с двух сторон (Протокол № 28 от 09.12.2010 г.)	165	50	Стены и перегородки между комнатами общежитий	50
			Стены и перегородки между номерами гостиницы, имеющие по международной классификации менее трех звезд	50
			Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей в больницах и санаториях	48
			Стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами различных фирм в административных зданиях, офисах	48
			Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования в учебных заведениях	48
Двухслойная перегородка из щепоцементных плит VELOX WSL-75 + WSL-75, оштукатуренная цементно-известковым раствором по 20 мм с двух сторон (Протокол № 33 от 09.12.2010 г.)	190	54	Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами, лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями в жилых домах	52
			Стены и перегородки между номерами гостиницы, имеющие по международной классификации: пять и четыре звезды три звезды	53 51
			Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты) в гостиницах, имеющие по международной классификации: пять и четыре звезды три звезды и менее	53 51
			Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений в больницах и санаториях	54
			Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь в детских дошкольных учреждениях	52